## **Mistral**

# Встраиваемый с цельным зеркальным растром классической V-образной формы

Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм)


















### Наиболее популярные модели:

Mistral 418 A11 — 869 py6.; Mistral 418 B20 — 866 py6; Mistral 418 B20 HF ECO — 732 py6.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мг	и Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Mistral 411 F60 LED	1000632	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	93	44	Базовая модификация
Mistral 411 F60 LED CLR	1000633	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	93	44	Применены лампы с прозрачным стеклом
Mistral 414 096	1002767	4x14 (G5)	595x595x72	3.7	60	62	Базовая модификация с цельным растром в белом корпусе. Возможна установка в потолок из гипсокартона
Mistral 418 A11	1000634	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	60	84	Базовая модификация с цельным растром в стальном корпусе цвета
Mistral 418 A11	1000634	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	60	84	Базовая модификация с цельным растром в стальном корпусе цвета металлик. Возможна установка в потолок из гипсокартона
Mistral 418 A13	1000635	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	60	84	Базовая модификация с цельным растром в белом корпусе. Возможна установка в потолок из гипсокартона
Mistral 418 A15	1000636	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	60	84	Базовая модификация со сборным растром в белом корпусе
Mistral 418 B13	1000639	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	60	84	Базовая модификация со сборным растром в стальном корпусе цвета металлик. Возможна установка в потолок из гипсокартона
Mistral 418 B20	1000640	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	60	84	Базовая модификация с цельным растром в белом корпусе

#### Возможные дополнительные опции:

HF — электронный ПРА

DIM — управляемый балласт

EMG — аварийная опция, 1 час

ЕМ2 — аварийная опция, 2 часа

ЕМЗ — аварийная опция, 3 часа

4ТВ — 4-х контактная клеммная колодка

5ТВ — 5-ти контактная клеммная колодка

STD - сборный растр

NCР — некомпенсированный

11CR — 11 поперечин

7CR — 7 поперечин

9СК — 9 поперечин

ЕСО — экономичное исполнение

CHN - китайский ПРА

#### Mistral 418 A13 HF

