



LEVANTO/MARENCO

Встраиваемый светильник с опаловым или призматическим рассеивателем в низком корпусе



Marengo 414 R50



Levanto 414 R87

Описание

Традиционный встраиваемый светильник с опаловым (Levanto) или призматическим (Marengo) рассеивателем, стойким к УФ-излучению. Белый корпус.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Общее освещение офисов, магазинов и иных общественных помещений.

Светильники для установки в ячейку 600x600 мм

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Marengo 114 R44	1003989	1x14 (G5)	295x595x57	1,2	62	16
Marengo 124 R45	1003990	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	62	25
Marengo 214 R46	1003991	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	62	31
Marengo 224 R47	1003992	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	62	49
Marengo 314 R48	1003993	3x14 (G5)	595x595x57	1,8	62	47
Marengo 324 R49	1003994	3x24 (G5)	595x595x57	1,8	62	74
Marengo 414 R50	1003489	4x14 (G5)	595x595x57	1,8	62	62
Marengo 424 R51	1003490	4x24 (G5)	595x595x57	1,8	62	98
Marengo 128 R52	1003995	1x28 (G5)	143x1195x57	1,4	62	30,5
Marengo 154 R53	1003996	1x54 (G5)	143x1195x57	1,4	62	58
Marengo 228 R54	1003997	2x28 (G5)	295x1195x57	2,4	62	60
Marengo 254 R55	1003998	2x54 (G5)	295x1195x57	2,4	62	115
Marengo 328 R56	1003999	3x28 (G5)	595x1195x57	4,8	62	90,5
Marengo 354 R57	1004000	3x54 (G5)	595x1195x57	4,8	62	173
Marengo 428 R58	1003491	4x28 (G5)	595x1195x57	4,8	62	120
Marengo 454 R59	1003492	4x54 (G5)	595x1195x57	4,8	62	229

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Levanto 114 R89	1003579	1x14 (G5)	295x595x57	1,2	64	16
Levanto 124 R90	1003868	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	64	25
Levanto 214 R91	1003869	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	64	31
Levanto 224 R92	1003870	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	64	49
Levanto 314 R85	1003871	3x14 (G5)	595x595x57	1,8	64	47
Levanto 324 R86	1003872	3x24 (G5)	595x595x57	1,8	64	74
Levanto 414 R87	1003873	4x14 (G5)	595x595x57	1,8	64	62
Levanto 424 R88	1003874	4x24 (G5)	595x595x57	1,8	64	98
Levanto 128 R93	1003875	1x28 (G5)	143x1195x57	1,4	64	30,5
Levanto 154 R94	1003876	1x54 (G5)	143x1195x57	1,4	64	58
Levanto 228 R95	1003877	2x28 (G5)	295x1195x57	2,4	64	60
Levanto 254 R96	1003878	2x54 (G5)	295x1195x57	2,4	64	115
Levanto 328 R97	1003879	3x28 (G5)	595x1195x57	4,8	64	90,5
Levanto 354 R98	1003880	3x54 (G5)	595x1195x57	4,8	64	173
Levanto 428 R99	1003881	4x28 (G5)	595x1195x57	4,8	64	120
Levanto 454 S01	1003882	4x54 (G5)	595x1195x57	4,8	64	229

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Светильники для установки в ячейку 600x600 мм и в потолок из гипсокартона:

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Marenco 214 S22	1005327	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	62	31
Marenco 224 S23	1005328	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	62	49
Marenco 314 S24	1005329	3x14 (G5)	595x595x57	2	62	47
Marenco 324 S25	1005330	3x24 (G5)	595x595x57	2	62	74
Marenco 414 S26	1005331	4x14 (G5)	595x595x57	2	62	62
Marenco 424 S27	1005332	4x24 (G5)	595x595x57	2	62	98
Marenco 128 S28	1005333	1x28 (G5)	143x1195x57	1,6	62	30,5
Marenco 154 S29	1005334	1x54 (G5)	143x1195x57	1,6	62	58
Marenco 228 S30	1005335	2x28 (G5)	295x1195x57	2,6	62	60
Marenco 254 S31	1005336	2x54 (G5)	295x1195x57	2,6	62	115
Marenco 328 S32	1005337	3x28 (G5)	595x1195x57	5	62	90,5
Marenco 354 S33	1005338	3x54 (G5)	595x1195x57	5	62	173
Marenco 428 S34	1005339	4x28 (G5)	595x1195x57	5	62	120
Marenco 454 S35	1005488	4x54 (G5)	595x1195x57	5	62	229


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Levanto 214 S36	1005340	2x14 (G5)	295x595x57	1,2	64	31
Levanto 224 S37	1005341	2x24 (G5)	295x595x57	1,2	64	49
Levanto 314 S38	1005342	3x14 (G5)	595x595x57	2	64	47
Levanto 324 S39	1005343	3x24 (G5)	595x595x57	2	64	74
Levanto 414 S40	1005185	4x14 (G5)	595x595x57	2	64	62
Levanto 424 S41	1005344	4x24 (G5)	595x595x57	2	64	98
Levanto 128 S42	1005345	1x28 (G5)	143x1195x57	1,6	64	30,5
Levanto 154 S43	1005346	1x54 (G5)	143x1195x57	1,6	64	58
Levanto 228 S44	1005347	2x28 (G5)	295x1195x57	2,6	64	60
Levanto 254 S45	1005348	2x54 (G5)	295x1195x57	2,6	64	115
Levanto 328 S46	1005349	3x28 (G5)	595x1195x57	5	64	90,5
Levanto 354 S47	1005350	3x54 (G5)	595x1195x57	5	64	173
Levanto 428 S48	1005351	4x28 (G5)	595x1195x57	5	64	120
Levanto 454 S49	1005352	4x54 (G5)	595x1195x57	5	64	229


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:


- SWITCHDIM — DIM балласт с переключателем
- DIM — регулируемый ЭПРА
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG — аварийный блок, 1 час
- EM2 — аварийный блок, 2 часа
- EM3 — аварийный блок, 3 часа
- 5TB — 5-контактная клеммная колодка
- 4TB — 4-контактная клеммная колодка
- WIE — коннектор Wieland
- MPRZ — микропризматический рассеиватель
- SB — крепежные скобы для установки в потолок из гипсокартона (доступна для светильников Levanto серии S36–S49 и Marengo серии S22–S35)
- W625 — для ячейки потолка 625x625 мм
- L80 — светопропускание 80%



Levanto 414 R87



Levanto 414 S40



Marengo 414 R50